

# Technický list

Specifikace



## Unica - Zásuvka datová 1xRJ45 Kat.6 UTP, 2M, Antracit

NU341554

### Základní popis

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Řada                       | New Unica                         |
| Typ produktu nebo součásti | Datová zásuvka                    |
| Použití zařízení           | Komunikace                        |
| Představení přístroje      | Mechanismus                       |
| Barevný odstín             | Antracit (RAL 7021)               |
| Kategorie                  | RJ45 8 kontakt(y) Kat.6 < 250 MHz |
| Součást výrobku            | Ochranný kryt<br>Držák štítku     |

### Doplňky

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typ komunikační sítě       | 1000BASE-TX   |
| Komunikační protokol portu | ATM 1200 Mbps   |
| Počet modulů               | 2 moduly  |
| Počet zásuvek              | 1   |
| Typ značky                 | Infraplus   |
| Typ konektoru              | S-One   |
| Typ stínění kabelu         | U/UTP   |
| Uspořádání vodičů          | Nestíněná kroucená dvoulinka  |
| Připojení – svorky         | Kliknutím   |
| Montáž zařízení            | Zapuštěná   |
| Upevnění                   | Zacvaknutím   |
| Směr instalace             | Přímá   |
| Materiál                   | Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska  |
| Hloubka                    | 40,5 mm   |
| Šířka                      | 45 mm   |
| Výška                      | 45 mm   |
| Hloubka zapuštění          | 40,5 mm   |
| Odolnost proti chemikáliím | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach |

Resistant to diluted ammonia  
Resistant to soapy water  
Resistant to crystal cleaner  
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes  
Resistant to hexane

## Prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Stupeň krytí IP                     | IP20        |
| Stupeň ochrany IK                   | IK01        |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...55 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -25...55 °C |

## Jednotky balení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Typ balení 1              | PCE     |
| Počet jednotek v balení 1 | 1       |
| Výška balení 1            | 4 cm    |
| Šířka balení 1            | 4,5 cm  |
| Délka balení 1            | 4,5 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 17 g    |
| Typ balení 2              | BB1     |
| Počet jednotek v balení 2 | 10      |
| Výška balení 2            | 5,5 cm  |
| Šířka balení 2            | 14 cm   |
| Délka balení 2            | 26 cm   |
| Hmotnost balení 2         | 170 g   |
| Typ balení 3              | S02     |
| Počet jednotek v balení 3 | 50      |
| Výška balení 3            | 15 cm   |
| Šířka balení 3            | 30 cm   |
| Délka balení 3            | 40 cm   |
| Hmotnost balení 3         | 1,17 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt   |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>   |
| Nařízení REACH bez látek SVHC  | Ano   |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu<br><a href="#">Deklarace EU RoHS</a>  |
| Neobsahuje jedovaté těžké kovy | Ano   |
| Neobsahuje rtuť                | Ano   |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a><br>Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)   |
| Informace výjimce o RoHS       | Ano   |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální profil produktu</a>   |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

---

Záruka

18 měsíců

## Doporučené náhradní produkty